

Mittelwerte - Quartile - Varianz - Standardabweichung

Ergebnisse

- 1.) Größe: $\bar{x} = 134,95$; $s = 3,80$; $\tilde{x} = 135,25$; $Q_1 = 131,5$; $Q_3 = 138$
Gewicht: $\bar{y} = 29,75$; $s = 4,07$; $\tilde{y} = 29,5$; $Q_1 = 26,5$; $Q_3 = 32$
- 2.) Größe: $\bar{x} = 132,31$; $s = 5,95$; $\tilde{x} = 131,75$; $Q_1 = 127$; $Q_3 = 135,25$
Gewicht: $\bar{y} = 30,63$; $s = 4,72$; $\tilde{y} = 30,25$; $Q_1 = 27$; $Q_3 = 34,75$
- 3.) $\bar{x} = 12,1$; $s = 0,87$; $\tilde{x} = 12,1$; $Q_1 = 11,3$; $Q_3 = 12,7$
- 4.) $\bar{x} = 70,4$; $s = 13,90$; $\tilde{x} = 74,5$; $Q_1 = 60$; $Q_3 = 82$
- 5.) $\bar{x} = 5,83$; $s = 4,32$; $\tilde{x} = 6$; $Q_1 = 2$; $Q_3 = 7$
- 6.) $\bar{x} = 6$; $s = 3,15$
- 7.) $\bar{x} = 2,92$; $s = 1,09$
- 8.) $\bar{x} = 1,85$; $s = 1,19$
- 9.) $\bar{x} = 4$; $s = 4,17$
- 10.) $\bar{x} = 7,245$; $s = 5,267$
- 11.) $\bar{x} = 162,5$; $s = 10,9$